


iKonMac E70 / E70+

高分辨率编码和标记系统
喷印高度72mm | 可选追溯码喷印



稳定+低成本+操作简单

- 稳定性:** 超过 15 年的高分辨率喷码机设计和供应经验，确保我们的产品提供您需要的功能。
- 使用成本低:** 独特的自动打印头供墨系统可消除墨水的浪费，同时保持最佳打印质量。
- 操作简单:** 按下开机按钮即可快速进入打印系统，所见即所得的编辑方式，以及模块化设计，很方便的融合到现有的生产线中。

条形码

可变文本

商标图案

产品追溯

防伪码

生产日期

数据库

符号

二维码

中文

自动时间

数字

产品规格

自动班次

产品批号

英文

追溯二维码

特殊字体



可选串码喷印
可选多种颜色油墨
有效高度内任意编辑行数

打印样板展示

广泛应用于各行业



纸箱

商标、品名、条形码
图案、批号

珍珠棉

公司名称、商标、商品名



牛皮纸袋

logo、名称、日期
二维码、图标

基本技术参数

产品优势

大喷头宽幅喷码机，可选多国语言菜单，可选串码喷印，可选喷印二维码，含中文二维码和可变二维码，喷码软件可定制，可选智能墨路系统，具有缺油墨自动报警，多种颜色的墨水可供选择。

喷印速度	最大支持50米/分钟
喷印行数	任意多行（有效高度内）
喷印高度	单喷头72mm以内
操作界面	彩色触摸屏，中文菜单
喷印字体	高清晰喷印字体（即实体字体）、点阵字体
喷印解析度	180dpi（E70机型）或360dpi（E70+机型）
喷印内容	二维码、日期、时间、批号、条形码、流水号、班别、商标图案、可选数据库及可变信息等喷印
存储信息	199条，每条信息可达300个字符
喷印模式	支持标准、连续喷印模式
喷印材质	选择相应的墨水可喷印于金属、塑料、木板、铝箔、纸箱、牛皮纸、石膏板、珍珠棉等表面
墨水类型	油性墨水、UV墨水可选
外部接口	USB、RS232、图片支持U盘导入
安装方式	支持侧喷、下喷、朝上
额定电压	220V-50Hz
整机功率	主机额定功率100W 智能墨路额定功率35W
运行环境	5--35℃（41-95°F） 10--90%（不结露）

注：技术参数如有更新恕不另行通知。